

池州市医疗保障局文件 池州市卫生健康委员会文件

池医保秘〔2026〕21号

关于 2026 年第二批公立医疗机构市场 调节价项目试行价格备案的通知

青阳县医疗保障局、卫生健康委员会，市人民医院：

根据《转发安徽省医疗保障局 安徽省卫生健康委员会关于进一步做好医疗服务价格管理若干工作的通知》（池医保秘〔2023〕38号）有关规定，现就 2026 年第二批公立医疗机构市场调节价项目试行价格备案情况，通知如下：

一、对 2026 年第二批公立医疗机构市场调节价项目试行价格予以备案，详见附件。

二、公立医疗机构应严格执行价格公示制度，在本单位官

方网站和经营场所醒目位置公示市场调节价项目及收费标准，保障患者知情权，主动接受社会监督。

三、试行价格执行期间，如遇重大问题，及时向市医保局、市卫健委报告。

附件：2026 年第二批公立医疗机构市场调节价项目试行价格表



附件

2026 年第二批公立医疗机构市场调节价项目试行价格表

序号	项目 编码	项目名称	项目内涵	除外 内容	计价 单位	计价说明	试行 价格（元）	执行医院	执行 日期
1	HPK5052	胆总管探查一期缝合	1、腹腔镜下解剖第一肝门、分离显露切开胆总管；2、经戳卡孔行胆道镜检查、取石；3、根据胆道镜检查、取石情况选择T管引流或胆总管一期缝合。	穿刺器；胆道镜取石网篮、碎石电极；可吸收缝线。	次		2519	池州市人民医院	2026.8.10
2	KYR6R301	创面密封负压引流术	指对无软组织覆盖的创面进行封闭引流。清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。	负压引流护创材料、引流装置	次		190	池州市人民医院	2026.8.10
3	FQP01603	经口胆（胰）管镜诊疗术	咽部麻醉、镇静、润滑、消泡，电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位，将胆（胰）管镜自十二指肠镜活检通道插入，经乳头开口插入胆管内，通过胆（胰）管镜进行管腔内的直视检查。图文报告。不含麻醉、监护、X线检查、活检、病理学检查。	导丝，导管，一次性切开刀，一次性活检钳。	次		1131	池州市人民医院	2026.8.10
4	KPX75202	肠道菌群移植	病人术前准备（包含饮食指导等）、菌群化冻复苏、将分离好的肠道菌通过移植到患者胃肠道内、术后不良副反应的观察和处理。含肠道菌群制备。		次		1425	池州市人民医院	2026.8.10

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
5	FPB07604	经内镜异物取出术	采用电子胃肠镜在直视下按照异物形态及大小不同选用适当器械,取出异物或设法让异物通过肠道排除体外;术中及术后严密观察	异物取出附件	次		855	池州市人民医院	2026.8.10
6	330900021	前哨淋巴结探查术	包括淋巴结标记术		次		1376	池州市人民医院	2026.8.10
7	NBA00000	颅微动力系统	相关消耗:铣刀刀片、磨钻磨头。		次		1900	池州市人民医院	2026.8.10
8	CEAW2000	人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)检测	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次		367	池州市人民医院	2026.8.10
9	250203054	血浆蛋白S测定(PS)			项		30	池州市人民医院	2026.8.10
10	CF000334	基因甲基化检测	标本采集,核收登记,标本评估,样本离心分离,(据样本类型不同进行相应的前处理),提取模板DNA,DNA甲基化处理,与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增或测序等,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。	检测试剂	项	超过3项按3项收费;符合《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法(卫办医疗政发〔2010〕194号)》实施开展。	171	池州市人民医院	2026.8.10

序号	项目 编码	项目名称	项目内涵	除外 内容	计价 单位	计价说明	试行 价格(元)	执行医院	执行 日期
11	CAKJ1000	纤溶酶- α 2 纤溶酶抑制剂 复合物检测	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		131	池州市人民医院	2026.8.10
12	CAKK1000	组织型纤溶酶 原激活剂-抑 制剂1复合物 检测	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		124	池州市人民医院	2026.8.10
13	CAJE1000 (250203049)	凝血酶抗凝血 酶复合物 (TAT)测定	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		131	池州市人民医院	2026.8.10
14	CAJS1000 (250203060)	血浆凝血酶调 节蛋白抗原 (TMAG)检测	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		136	池州市人民医院	2026.8.10
15	CGA20001	磷酸化Tau蛋 白检测	样本类型：血液、体液。标本采集，核收登记，标本评估，标本处理，加入试剂，校核、质控，标本上机，根据实际情况反复测定，审核结果，根据实际情况与临床沟通，录入实验室信息系统或人工登记，人工审核，出具分析报告，对特殊情况作出备注、提出临床建议；按规定处理废弃物。		项		285	池州市人民医院	2026.8.10
16	250403068	高敏人类免疫 缺陷病毒核糖 核酸扩增定量 测定			项		760	池州市人民医院	2026.8.10

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
17	HPK5052	胆总管探查一期缝合	1、腔镜下解剖第一肝门、分离显露切开胆总管；2、经戳卡孔行胆道镜检查、取石；3、根据胆道镜检查、取石情况选择T管引流或胆总管一期缝合。	穿孔器；胆道镜取石网篮、碎石电极；可吸收缝线。	次		2450	青阳县人民医院	2026.8.10
18	FPC01604	内镜下食管粘膜染色	对于内镜检查发现可疑病灶，予以喷洒套袋内碘染剂，等待30-60秒后予清水冲洗和吸净食管内残留的染色液和粘液，观察食管粘膜，根据病灶的大小、着色不同，对不着色区域判断是否需多点靶向活检。最后经内镜孔道再次喷洒套袋内中和原液以中和残留染色液，观察食管粘膜直至其恢复至正常颜色。按常规内镜病理标本的相应操作规范进行标本处理和读片诊断。		次		435	青阳县人民医院	2026.8.10
19	013112020100000	导乐分娩	由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴，进行合理用力及分娩配合指导。		次		300(一对一, 3小时内), 600(一对一, 超过3小时), 900(一对一, 超过10小时)	青阳县中医院	2026.8.10

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
20	01110500001000 0	床位费(单人 间)	指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施(病房内使用面积不少于15 m ² 、独立卫浴、电视机、无线网、沙发、茶几、活动餐桌、双摇床、陪护椅、衣柜,病区内设宣教室、活动室)。		床 位·日		108	青阳县中医院	2026.8.10